



# FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.  
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP  
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777  
www.maxirubber.com.br

## PRODUTO

**BOINA DE ESPUMA - CORTE AGRESSIVO P/ ROTO ORBITAL - 3" / 5" / 6"**  
ADC0029 / ADC0022 / ADC0023

## DESCRIÇÃO DO PRODUTO

A boina de espuma corte agressivo, é a ideal para remoção de granulação, riscos pesados, arranhões, oxidações, escorridos de tinta, casca de laranja entre outras imperfeições. Utilizada para polimento com máquina roto orbital na etapa de corte.

## APLICAÇÃO

Polimento

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cor: Branca

Composição: Espuma de poliuretano, cola e fecho de poliamida.

## MODO DE USO

Utilizar a boina com o composto **Hyper Cut**, **Hyper Gloss** e **Hyper Finish** trabalhando sempre em áreas de 60x60cm, e seguindo as recomendações do produto. É indicada para uso com os compostos da sua preferência.

## CUIDADOS

Antes de iniciar o uso da boina deve-se certificar que o suporte ou adaptador estejam bem encaixados. Nunca utilize a boina molhada ou úmida.

## LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Lavar apenas com sabão neutro e secar a sombra. Manter em local seco e arejado. Recomendamos a limpeza da espuma sempre que perceber o acúmulo de abrasivos. Durante o polimento, passar uma escova de cerdas macias na superfície da boina com a politriz ligada, na rotação adequada, para retirar o excesso de produto.

## SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data

06/05/2024

Revisão

01

Elaborado

Bruno Reis

Aprovado

Rafael Vilani